N.° 91

Datter ou Epoque Sur Une Gangrene Seche.

Je commençai le 2 Juin 1731 a prendre Soin du Sieur Bertin qui se plaignoit pour lors, et d'un long temps avant des douleurs tres vives aux deux pieds mais principalement au droit pour lesquelles douleurs on luy avoit fait plusieurs remedes qui se sont passez hors de ma connoissance.

Il avoit de plus une tumeur assez dure de la grosseur du poing située a la region iliaque droite dont il attribuoit la cause a un effort quil avoit fait.

Je tachay par les cataplasmes et Emplatres de fondre et dissiper cette tumeur, mais inutilement La Nature prit la voye de Suppuration, et je fis l'ouverture de cet abcez Le 29 Juin, et en conduisis les pansemens a la maniere ordinaire.

Cependant les douleurs augmentoient et japercus le 2 Juillet une tache noire circonscrite de la largeur d'un Ecu a la partie externe du talon de la jambe droite. Tache insensible au toucher que jen separay en entier le 15 du meme mois.

Bientot tous les orteils de ce pied furent attaquez les uns apres les autres de ces marques gangreneuses entre lesquels celuy qui fut le plus affligé fut le petit orteil, que voyant privé de vie j'amputay le 30 Juillet.

J'en fis autant a celuy du milieu le 1.er Aoust et au quatrieme le 8.

Jusques la le pied setoit assez preservé de l'orage, mais l'epiderme qui se detachoit et qui faisoit voir dessous une lividité parfaite obligea a faire des taillades et dessus et dessous le metatarse suivies des Lotions et Ablutions les plus Spiritueuses.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 112

Tous ces Secours inutiles, et la Maladie toujours superieure aux remedes j'emportay le metatarse dans ses articulations le 16 Aoust et continuai les lotions comme cy dessus.

Cependant la gangrene gagnoit toujours, et deja toute la partie inferieure de la jambe en etoit occupée l'extreme et unique etoit l'amputation que je fis le 19 Aoust dans laquelle il parut extraordinaire de ne voir sortir aucune goutte de Sang des Arteres malgré la precaution que j'avois prise de couper dans une partie Saine et jouissante de sa chaleur et couleur naturelle, et fort distante de l'endroit qui circonscrivoit la gangrene.

Le traitement fut conduit a l'ordinaire, et la Suppuration n'a pas laissé de s'y etablir mais plus lentement qu'elle n'auroit fait dans un Sujet bien constitué, les chairs de croitre, et la cicatrice au point d'atteindre l'extremité des os a exfolier.

Tout le temps Suivant fut employé a la guerison de ces os, qui loin d'etre disposés a cette Separation se carierent de plus en plus, et la moelle se trouva consommée a la place delaquelle germoit une chair fongueuse tout le long du canal!

Pendant que cette extremité droitte etoit ainsy affligée et occupoit nos Soins le pied gauche etoit menacé dessus de pareilles attaques par des marques et escarres gangreneuses qui parurent au gros orteil dont les deux dernieres phalanges furent decouvertes, au 4e dont j'emportai les os des deux phalanges; et autres endroits, mais dont le plus considerable, et large de la paume de la main etoit situé au talon desquelles escarres cependant la Nature par la suitte fit la Separation.

Le 18 xbre parut une tache gangreneuse et fort large et de la nature des precedentes sous la plante du pied, laquelle au moyen des remedes se separa et laissa a decouvert la patte d'oye.

Malgré tous les secours possibles La Gangrene gagna la partie inferieure de la jambe, les douleurs devinrent de plus en plus vives, et une jambe ainsy desesperée et hors detat de pouvoir jamais servir, firent prendre le parti de labbattre pour la conservation du corps. Laquelle amputation je fis Le 21 Janvier 1732 en presence et assisté de Messieurs les Premiers Medecins, et de Messieurs les Premiers Chirurgiens du Roy.

Pareille chose arriva dans cette Seconde que dans la 1ere cest a dire quil ne sortit aucune goutte de sang des arteres, on en voioit seulement exuder de la moelle des os. ..

Nonobstant un si triste augure que portoit cette facheuse circonstance, cette playe se mit en une suppuration louable, les chairs devinrent autant bien conditionnées que son etat le pouvoit porter et cela lespace dun mois entier.

Mais cette Maladie qui venoit de source avoit enfin atteint son comble, et une bouffissure ou Leucophlegmatie universelle, suittes d'une hydropisie de poitrine terminerent le tout le 29 Fevrier de la meme année.

[library stamp: Académie nationale de médecine, Bibliothèque]

memoire de la maladie
de Sr. Bertin
gangrene seche